

# LINEA-IN20 TRIMLESS EF

## SNÍŽENÁ VIDITELNOST HRANY PROFILU

### REDUCED VISIBILITY OF PROFILE EDGE


- montáž pod omítku
- Slick difuzor - snadná montáž
- 3 způsoby montáže LED světelné výzbroje
- souvislá světelná linie (při použití LED pásku 120LED/m a opálového difuzoru)
- maximální šířka LED světelné výzbroje: 20mm
- for spackle flange mounting
- Slick socket - easy assembly technology
- 3 mounting options of LED modules
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum LED source width: 20 mm




## PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER




LINEA20  
EF/TY



LINEA-IN20  
EF/U7






VARIO30-04



VARIO30-05



- E** difuzor **E** nasouvací  
E slide cover
- F** difuzor **F** klip  
F click cover
- E7** difuzor **E7** klip  
E7 click cover



délka = 2 m  
balení = 10 x 2 m  
length = 2 m  
package = 10 x 2 m

**bílý lak**  
white painted  
00217643

**stříbrný elox**  
anodized  
00217645

**hliník surový**  
raw aluminium  
00217647

Dostupné délky: max. 4m

Aviable lengths: max. 4m

 max. 20 mm

 zapuštěný  
recessed




## DIFUZORY / COVERS

**difuzor E nasouvací**  
propustnost: čirý, matný, opálový  
materiál: PC, PP, PP

**E slide cover**  
colours: transparent, frosted, opal  
material: PC, PP, PP




**Pozor!** Ověř rozměry prostoru pro LED pásek  
**Note!** Dimensions of the space to install LED source



délka = 2 m  
balení = 10 x 2 m  
length = 2 m  
package = 10 x 2 m

**E čirý / E transparent**  
00209523




**E matný / E frosted**  
00209524



**E opálový / E opal**  
00209525




**F čirý / F transparent**  
00209528



**F opálový / F opal**  
00209529



**difuzor F klip**  
propustnost: čirý, opálový  
materiál: PMMA

**F click cover**  
colours: transparent, opal  
material: PMMA




**difuzor E7 klip**  
propustnost: opál  
materiál: PMMA

**E7 click cover**  
colour: opal  
material: PMMA



**E7 opálový / E7 opal**  
00209526

Délková tolerance (nadměrek) +20 mm.  
The standard cover length tolerance is +20 mm.




1 pár = 2 ks  
balení = 10 párů  
1 pair = 2 pcs  
package = 10 pairs

**koncovka E7 opál**  
ending E7 opal  
00209671

## KONCOVKY / ENGINCS

**koncovka LINEA-IN20 TRIMLESS s otvorem**  
barvy: white, silver, grey  
materiál: ABS

LINEA-IN20 TRIMLESS ending with hole  
colours: white, silver, grey  
material: ABS



1 pár = 2 ks  
balení = 10 párů  
1 pair = 2 pcs  
package = 10 pairs

**bílá**  
white 00217650

**stříbrná**  
silver 00217652

**šedá**  
grey 00217651



## KLIP / CLAMP

držák LINEA20 pro LED výzbroj


barva: bílá

materiál: lakovaná ocel, plast

LINEA20 LED clamp

colour: white

material: painted steel, plastic



držák LINEA20-1 pro LED výzbroj


barva: bílá

materiál: lakovaná ocel, plast

LINEA20-1 LED clamp

colour: white

material: painted steel, plastic



1 pár = 2 ks  
balení = 10 párů  
1 pair = 2 pcs  
package = 10 pairs



bílý  
white

00211916



bílý  
white

00209619


## LED DRŽÁK / LED MOUNTING

LINEA20 LED držák

materiál: aluminium

LINEA20 LED mounting

material: aluminium



délka = 2 m  
balení = 10 x 2 m  
length = 2 m  
package = 10 x 2 m



hliník surový  
raw aluminium  
00211915

Délková tolerance (nadměrek) +20 mm.

The standard cover length tolerance is +20 mm.

Dostupné délky: max. 4m

Aviible lengths: max. 4m

