

LINEA20 EF/TY


ÚČINNÉ SVÍTIDLO S VARIABILNÍ DÉLKOU

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

- osvětlovací profil
 - volitelných více než 20 položek dalšího příslušenství
 - upevnění LED světelné výzbroje (LED modulů) pomocí speciálních držáků
 - prosvětlené rohové spojky
 - nepřetržitá světelná linie (s LED páskem 120LED/m a opálovým difuzorem)
 - LED pásek: šířka max. 20mm, příkon max. 30W/m
-
- lighting profile
 - more than 20 accessories available
 - LED modules are assembled with extra clamps
 - angled connections
 - continuous light line (with 120 LED/m LED strip and white cover applied)
 - LED strip: width max. 20mm, power supply max. 30W/m



PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER



LINEA-IN20
EF/U7




SURFACE14
EF/TY



WIDE24
G/W






VARIO30-01
ACD-9/TY



VARIO30-02
ACD-9/TY



- E** difuzor **E** nasouvací
E slide cover
- F** difuzor **F** klip
F click cover
- Y**¹ držák **Y** pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate
- Y**² držák **Y** pružný, otvor zahluběný
cone Y flexible mounting plate
- T** držák **T** hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate



max. 20 mm

přisazené
surface

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210026


stříbrný elox
anodized
00210030

černý elox
black anodized
00210028

hliník surový
raw aluminium
00210032

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LINEA20 EF/TY




ZÁVĚS PRO MONTÁŽ LED 1500

Je kompatibilní s pružnými montážními držáky a umožňuje tak snadnou montáž svítidla. Závěs je možno použít i pro přímé zavěšení profilu bez držáků.

SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.



SELV ZÁVĚS 50 V 1500

Závěs má minimalistický vzhled, pro napájení nejsou třeba další vodiče.

SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalist look – no additional wires required.

Použití pomocného profilu FIX 16 vytvoří designové uzavření horní části svítidla.

Using FIX16 profile creates an aesthetic luminaire closed from the top.

Vrtání Ø 5 mm pro montážní otvory v držáku FIX16
Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16





DIFUZORY / COVERS

difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP



Pozor! Ověř rozměry prostoru pro LED světelnou výzbroj
Note! Dimensions of the space to install LED source




difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA

F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA

E7 click cover
colour: white
material: PMMA



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

E čirý / E transparent
00209523

E matný / E frosted
00209524


E opálový / E white
00209525

F čirý / F transparent
00209528

F opálový / F white
00209529

E7 opálový / E7 white
00209526

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671



ZÁVĚSY / SLING

závěs pro SELV zdroj max. 50 V, 1500mm
barvy: bílá, stříbrná, černá
SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

závěs LED profilu 1500mm
barva: chrom
sling for LED mounting 1500
colour: chrome



1 sada
1 set

závěs SELV 50V 1500
SELV sling 50V 1500

bílá
white 00210359

stříbrná
silver 00210361




černá
black 00210360

závěs LED profilu 1500
sling for LED mounting 1500

chrom
chrome 00210362

KLIP / CLAMP

držák LINEA20 pro LED světelnou výzbroj
barva: bílá
materiál: lakovaná ocel, plast
LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic



1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

bílá
white 00211916

LINEA20 EF/TY

MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ CONNECTION POSSIBILITY




60°



90°



120°



135°



180°

ÚHLOVÉ SPOJKY



Díky 5 typům úhlových horizontálních spojek (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) je možno vytvářet mnoho variant osvětlovacích systémů bez nutnosti úhlového řezání profilů.

Horizontální spojky umožňují zalomení profilu v další rovině a ve dvou úhlech: 90° pro vnitřní zalomení a 270° pro vnější.

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allow to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.



Konstrukce spojek z dílů z čirého plastu a z hliníku zaručuje vysokou mechanickou pevnost spojení a zároveň dokonalé rozlité světla podél celé světelné linie i v rozích.


The assembly of connectors provides great mechanical stability and perfect light diffusion along the whole line, even in the corners, thanks to components made of transparent plastics and aluminium.



SPOJKY / CONNECTORS

spojka LINEA20, 60° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate




spojka LINEA20, 90° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate




spojka LINEA20, 90° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate




spojka LINEA20, 120° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate



spojka LINEA20, 135° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate




spojka LINEA20, 180° montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium, polycarbonate



spojka LINEA20, 270° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC

LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate



1 sada
1 set

spojka 60° horizontální
connector 60 deg

	bílá white	00210245
	stříbrná anodized	00210247
	černá black	00210246

spojka 90° horizontální
connector 90 deg

	bílá white	00210248
	stříbrná anodized	00210250
	černá black	00210249

spojka 90° vertikální
connector 90 deg bent

	bílá white	00210251
	stříbrná anodized	00210253
	černá black	00210252

spojka 120° horizontální
connector 120 deg

	bílá white	00210236
	stříbrná anodized	00210238
	černá black	00210237

spojka 135° horizontální
connector 135 deg

	bílá white	00210239
	stříbrná anodized	00210241
	černá black	00210240

spojka 180° montážní
connector 180 deg

	hliník surový raw aluminium	00210254
--	---------------------------------------	-----------------


spojka 270° vertikální
connector 270 deg bent

	bílá white	00210242
	stříbrná anodized	00210244
	černá black	00210243




DRŽÁKY / MOUNTINGS


držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



držák Y pružný, otvor zahlubbený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium



1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

nerez
inox 00209607

držák Y pružný, otvor zahlubbený
cone Y flexible mounting plate


nerez
inox 00209609

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

hliník surový
raw aluminium
00209578


KONCOVKY / ENDINGS

koncovka LINEA20
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
LINEA20 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů.
Možno zakoupit i odpovídající vruty.
Ending with marked space to bore the holes.
You can buy dedicated screws.

vruty pro LED koncovky
barvy: bílá, stříbrná, černá, nerez
screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox



1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

bílá
white 00209693

stříbrná
silver 00209695

černá
black 00209694

šedá
grey 00209696

1 sada = 4 ks
balení = 10 sad
1 set = 4 pcs
package = 10 sets

bílá
white 00120554


stříbrná
silver 00120436

černá
black 00120555

nerez
inox 00120437

HLINÍKOVÝ KRYT / ALUMINIUM COVER

profil FIX16 kryt a pomocný
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox, hliník surový
materiál: hliník
LED profile FIX16
colours: white, anodized, black, raw aluminium
material: aluminium



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209969

stříbrný elox
anodized
00209973

černý elox
black anodized
00209971

hliník surový
raw aluminium
00209975

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m





ZAVĚŠENÁ SVÍTIDLA

Díky široké nabídce příslušenství může být tento profil využit pro různé aplikace. Závěs SELV 50 V 1500 a pomocný profil FIX16 dovolují konstruovat zavěšená svítidla subtilního designu a vysoké svítivosti.

PENDANT LUMINAIRE

Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with great design and strong light.



NEPŘETRŽITÁ SVĚTELNÁ LINIE

Pomocí LINEA20 spojek je možno vytvářet designové světelné linie libovolných délek a tvarů.

CONTINUOUS LIGHT LINE

The LINEA20 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.