

FLOOR12 K/U

ZAPUŠTĚNÝ PODLAHOVÝ PROFIL

RECESSED FLOOR PROFILE

- dekorativní a osvětlovací profil
 - vysoká mechanická odolnost, odolný difuzor
 - vhodný pro voděodolná řešení
 - LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
-
- decorative and lighting profile
 - high abrasion resistance, resistant cover
 - possibility of waterproof design
 - LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m



PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER



STEP10
C



OUTSTAIRS12
BC






DEEP10
BC/UX



UNI12
BCD/U



- K** difuzor **K** klip
K click cover
- U**¹ držák **U** pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate
- U**² držák **U** pružný, otvor zahluběný
cone U flexible mounting plate




 max 12 mm


 zapuštěné
recessed

 IK08 (5 J)

 ↓ 5 J



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m


 stříbrný elox
anodized
00209985

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m



DIFUZORY / COVERS

difuzor K klip
propustnost: opálový
materiál: PC
K click cover
colour: white
material: PC




Pozor! Ověř rozměry prostoru pro LED pásek
Note! Dimensions of the space to install LED source

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

K opálový / K white
00209541

KONCOVKY / ENDINGS

koncovka FLOOR12
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS



1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

stříbrná
silver

s otvorem
with hole
00209681


bez otvoru
without hole
00209683

šedá
grey

s otvorem
with hole
00209682



bez otvoru
without hole
00209684

koncovka FLOOR12 s otvorem
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS



DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel





1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

nerez
inox
00209579

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel



držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

nerez
inox
00209580

TĚSNĚNÍ / SEALING

těsnění pro koncovky FLOOR12
2x silikonové těsnění
4x gumový kroužek
sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

Do podmínek s vysokou vlhkostí použijte voděodolný LED pásek a silikonové těsnění
In high humidity conditions use waterproof tape and silicone seal



1 sada
1 set

sada těsnění
sealing set
00210216

