


OUTSTAIRS12 BC

MOSAZNÝ PROFIL PRO OSVĚTLENÍ SCHODŮ

BRASS PROFILE TO ILLUMINATE THE EDGE OF A STAIR STEPS

- dekorativní a osvětlovací profil
- vysoká odolnost proti vnějším podmínkám
- pro prostředí s vysokou vlhkostí doporučujeme použít LED pásek v provedení IP65
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- high resistance to weather conditions
- in high humidity conditions we recommend using IP65 LED strip
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m



PODOBNE PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER



STEP10
C







FLOOR12
K/U




B difuzor B nasouvací
B slide cover

C difuzor C klip
C click cover



délka = 1,6 m
length = 1,6 m

 mosaz
brass
00210056

Dostupné délky / Available lengths
max. 1,6m

 max. 12 mm

 speciální
special application



DIFUZORY / COVERS

difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP




B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA



Pozor! Ověřte rozměry prostoru pro LED pásek
Note! Dimensions of the space to install LED source



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

B čirý / B transparent
00209510

B matný / B frosted
00209511

B opálový / B white
00209512


C čirý / C transparent
00209513

C opálový / C white
00210532

KONCOVKY / ENDINGS

koncovka OUTSTAIRS12

barva: mosaz
materiál: mosaz
OUTSTAIRS12 ending
colour: brass
material: brass



Přípevnění koncovek montážním lepidlem
Endings mounted with assembly adhesive

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

mosaz
brass
00209713

