

FRAME14 BC/Q

HLINÍKOVÝ PROFIL DO SÁDROKARTONU

ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD

- dekorativní a osvětlovací profil
- určený do sádkartonu - dekorativní konstrukční zakončení
- spojitá světelná linie (při použití pásku 120 LED/m a opalového difuzoru)
- různé způsoby spojení pomocí spojek
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 25W/m
- decorative and lighting profile
- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
- continuous line of light (when using LED strip 120LED/m and white cover)
- multiple arrangements through a variety of connectors
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 25W/m



PODOBNE PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER



FLAT8
H/UX



DEEP10
BC/UX







WALLE12
CD



B difuzor B nasouvací
B slide cover

C difuzor C klip
C click cover



Q spojka Q
Q connector



Pozor! Profil není nosnou konstrukcí.
Note! The profile isn't a construction profile.

 max. 14 mm

 speciální special application



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

 bílý lak
white painted
00209987

 stříbrný elox
anodized
00209990

 hliník surový
raw aluminium
00209991

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m





DIFUZORY / COVERS

difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP



Pozor!
Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note!
Dimensions of the space
to install LED source



délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

B čirý / B transparent
00209510

B matný / B frosted
00209511


B opálový / B white
00209512

C čirý / C transparent
00209513

C opálový / C white
00210532

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA


C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA



SPOJKY / CONNECTORS


spojka Q 180° / 135° / 90° horizontální
materiál: pozinkovaná ocel

Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector
material: zinc coated




1 ks
1 pc

spojka Q 180° horizontální
Q 180 deg connector
00210229




spojka Q 135° horizontální
Q 135 deg connector
00210226



spojka Q 90° horizontální
Q 90 deg connector
00210227

spojka Q 90° vertikální
materiál: pozinkovaná ocel

Q 90 deg bent connector
material: zinc coated



spojka Q 90° vertikální
Q 90 deg bent connector
00210228

